


Требования к окружающей среде
 Температура окружающей среды -55 °C - + 100 °C
 относительная влажность воздуха + 40 °C, 93%
 1 кПа атмосферное давление
 Вибрация: 10-2000ZН, 150м / S2
 ускорение: 490m / s2
 Постоянное ускорение вибрации "" 245m / s2
 Сопротивление изоляции: ≥5000mΩ
 Номинальное напряжение: 400В
 Выдерживаемое напряжение: 1000В
 Время жизни: 500
 IP67




FQ


Внешние размеры
 прямой пружинными



	ØD ₁	L ₁	Ød
FQ14	Ø21	47/50	Ø5/Ø6、Ø7/Ø8
FQ18	Ø27	53	Ø6、Ø8、Ø9、Ø10
FQ24	Ø33	61	Ø6、Ø10、Ø12、Ø14
FQ30	Ø39	68	Ø14、Ø16、Ø18




	ØD ₁	L ₄	Ød
FQ14	Ø21	56	Ø6、Ø7、Ø8
FQ18	Ø27	59	Ø6、Ø8、Ø9、Ø10
FQ24	Ø33	66	Ø6、Ø10、Ø12、Ø14
FQ30	Ø39	74	Ø14、Ø16、Ø18




	ØD ₁	L ₂	L ₃	Ød
FQ14	Ø21	38.8	37	Ø6、Ø7、Ø8
FQ18	Ø27	43.8	38	Ø6、Ø8、Ø9、Ø10
FQ24	Ø33	55.8	45	Ø6、Ø10、Ø12、Ø14
FQ30	Ø39	57.5	50	Ø14、Ø16、Ø18


Square Flange Receptacle




Mounting Dimensions



Circular Receptacle:




Mounting Dimensions:




	ϕD_3	M	ϕD_2	H	C
FQ14	$\phi 19.7$	M14 × 1	$\phi 14$	13	13.2
FQ18	$\phi 23.8$	M18 × 1	$\phi 18$	17	17.2
FQ24	$\phi 30$	M24 × 1	$\phi 24$	23	23.2
FQ30	$\phi 36$	M30 × 1	$\phi 30$	29	29.2

Spring Cable Receptacle




: Waterproof Cable Receptacle




	ϕD_3	L_1	ϕd
FQ14	$\phi 19.7$	47/50	$\phi 5/\phi 6$ 、 $\phi 7/\phi 8$
FQ18	$\phi 23.8$	53	$\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 9$ 、 $\phi 10$
FQ24	$\phi 30$	61	$\phi 6$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 14$
FQ30	$\phi 36$	68	$\phi 14$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 18$


类型	ϕD_3	L_4	ϕd
FQ14	$\phi 19.7$	56	$\phi 6$ 、 $\phi 7/\phi 8$
FQ18	$\phi 23.8$	59	$\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 9$ 、 $\phi 10$
FQ24	$\phi 30$	67	$\phi 6$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 14$
FQ30	$\phi 36$	74	$\phi 14$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 18$

Plastic Dustproof cover




	$\varnothing D_4$	$\varnothing D_5$	$\varnothing D_6$	$\varnothing D_7$
FQ14	023	023	013.2/014.2/016.2	021
FQ18	028	028	016.2	026
FQ24	034	034	022.2	033
FQ30	040	040	026.2	039






FQ24-5




FQ24-6




FQ24-8




FQ24-8T




FQ24-10




FQ24-19




FQ24-26




FQ30-9




FQ30-14



FQ30-32



FQ30-42



FQ30-55